



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 50 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** **от 09.12.2019**

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Грин» марки : «Универсальный» 65 л.
Рецепт: № 45-3.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,6	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,0	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,38	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		62	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894.0-88- ГОСТ 27894.11-88
Азот	сумма азота общего	182	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	140	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	42	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		180	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		268	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4652	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		224	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		78	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 49

ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ

от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Универсальный»
50 л.

Рецепт: № 60.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,7	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,1	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,47	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		60	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894.0-88- ГОСТ 27894.11-88
Азот (водная вытяжка)	сумма азота общего	142	
	аммонийный N-NH ₄ ⁺	102	ГОСТ 27894.3-88
	нитратный N- NO ₃ ⁻	40	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		114	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		168	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4962	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		224	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		78	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякинина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 48 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Грин» марки : «Для газонов и ландшафтного строительства» 65 л.

Рецепт: № 44-3.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,6	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,0	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,32	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		60	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот (водная вытяжка)	сумма азота общего	168	
	аммонийный N-NH ₄ ⁺	136	ГОСТ 27894.3-88
	нитратный N- NO ₃ ⁻	32	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		142	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		247	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4754	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		232	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		76	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 47 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Гриин» марки : «Садовая земля (микропарник)» 33 л.

Рецепт: № 45-2.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,7	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,2	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,43	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		59	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	190	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	158	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N-NO ₃ ⁻	32	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		184	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		262	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4986	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		242	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		75	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 46

ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ

от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Гриин» марки : «Универсальный» 33 л.

Рецепт: № 45-3.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%


Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,8	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,3	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,52	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		61	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	184	
	(водная вытяжка) аммонийный N-NH ₄ ⁺	146	ГОСТ 27894.3-88
	(водная вытяжка) нитратный N- NO ₃ ⁻	38	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		172	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		254	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4876	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		242	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		79	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.





Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 45 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Гриин» марки : «Универсальный» 13 л.

Рецепт: № 45-3.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,7	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,2	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,46	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		60	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894.0-88- ГОСТ 27894.11-88
Азот	сумма азота общего	174	
	(водная вытяжка) аммонийный N-NH ₄ ⁺	132	ГОСТ 27894.3-88
	(водная вытяжка) нитратный N- NO ₃ ⁻	42	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		168	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		246	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4762	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		238	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		74	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 44 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** **от 09.12.2019**

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Грин» марки : «Для выращивания рассады» 13 л.

Рецепт: № 45-1.


Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,5	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,0	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,38	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		59	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	194	
	(водная вытяжка) аммонийный N-NH ₄ ⁺	164	ГОСТ 27894.3-88
	(водная вытяжка) нитратный N- NO ₃ ⁻	30	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		196	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		260	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		5234	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		228	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		74	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 43 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Гриин» марки : «Биогрунт универсальный» 13 л.

Рецепт: № 42-3.


Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,5	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	5,9	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,54	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		62	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот (водная вытяжка)	сумма азота общего	148	
	аммонийный N-NH ₄ ⁺	104	ГОСТ 27894.3-88
	нитратный N-NO ₃ ⁻	44	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		206	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		248	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4860	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		224	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		84	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187041, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 42 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Моррис Гриин» марки : «Садовая земля (микропарник)» 13 л.

Рецепт: № 45-2.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%


Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,6	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,0	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,43	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		59	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	192	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	152	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	40	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		179	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		272	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4984	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		242	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		75	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.





Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 41 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** **от 09.12.2019**

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Для садовых цветов и газонных трав» 20 л.

Рецепт: № 63.


Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,6	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,2	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,42	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		60	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	196	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	146	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	50	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		238	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		254	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		5344	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		242	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		79	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 40 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Универсальный»
10 л.

Рецепт: № 60.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%


Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,7	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,1	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,42	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		63	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	128	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	98	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	30	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		124	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		156	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4865	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		262	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		76	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.





Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 39 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** **от 09.12.2019**

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Для Цветов» 10 л.

Рецепт: № 63.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%


Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,7	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,1	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,34	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		62	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894.0-88- ГОСТ 27894.11-88
Азот (водная вытяжка)	сумма азота общего	186	
	аммонийный N-NH ₄ ⁺	152	ГОСТ 27894.3-88
	нитратный N- NO ₃ ⁻	34	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		220	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		242	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		5124	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		263	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		78	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.





Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Рябово, Ул. Школьная, д. 11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 38 ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Торф для биотуалетов» 50 л.

Рецепт: № 66.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%


Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	2,8	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	4,2	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		0,08	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		63	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего		
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺		ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N-NO ₃ ⁻		ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)			ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)			ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)			ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)			ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)			ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.





Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 37 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** **от 09.12.2019**

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Универсальный»
20 л.

Рецепт: № 60.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,6	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,1	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,31	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		61	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	132	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	102	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	30	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		125	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		175	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4982	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		282	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		75	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела



Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.



Торфопредприятие “Пельгорское-М”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес: 187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, Ул.Школьная, д.11

Испытательная агрохимическая лаборатория

Аттестат - № SP 01.01.106.104

От 10.08.2010 г

ПРОТОКОЛ № 36 **ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ПРОДУКЦИИ** от 09.12.2019

Наименование : Почвогрунт торфяной «Добрый помощник» марки : «Для рассады, теплиц и грядок» 50 л.

Рецепт: № 61.

Партия:

Условия проведения испытаний: температура - 20°C, влажность – 54%

Наименование показателей		Величина показателя, полученная при испытании	Метод испытания НД
Кислотность	pH KCl	5,8	ГОСТ 11623-89
	pH H ₂ O	6,2	ГОСТ 27753.3-88
Электропроводность, мСм/см		1,18	ГОСТ 27894.9-88
Массовая доля влаги, %		61	ГОСТ 11305-83
Зольность, %			ГОСТ 11306-83
Содержание органического вещества, %			
Содержание подвижных форм элементов, (на сухое вещество), мг/100г			ГОСТ 27894,0-88- ГОСТ 27894,11-88
Азот	сумма азота общего	164	
(водная вытяжка)	аммонийный N-NH ₄ ⁺	131	ГОСТ 27894.3-88
(водная вытяжка)	нитратный N- NO ₃ ⁻	33	ГОСТ 27894.4-88
фосфор P ₂ O ₅ (в 0,2н HCl)		185	ГОСТ 27894.5-88
Калий K ₂ O(в 0,2н HCl)		272	ГОСТ 27894.6-88
Кальций CaO(в 0,2н HCl)		4784	ГОСТ 27894.10-88
Магний MgO(в 0,2н HCl)		241	ГОСТ 27894.10-88
Железо Fe ₂ O ₃ (в 0,2н HCl)		73	ГОСТ 27894.7-88

Специалист ИАХЛ

Начальник производственного отдела

Мякина Н.В.

Суворов Д.Ф.

