



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.000894.04.19

от 12.04.2019 г.

Продукция:

ТУТАН Professional Клей монтажный Fix2 GT. Изготовлена в соответствии с документами: Декларация о соответствии, Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание. Изготовитель (производитель): "LIBRA Sp. Z o.o.", адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3, Poland (Польша). Получатель: ООО "Селена Восток" (ИНН:7708638435, ОГРН:5077746806033), адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для различных монтажных и отделочных работ в строительстве

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):


Заявление № 00899 от 09.04.2019 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42-514/6 от 29.03.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000710.04.19 от 01.04.2019 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0368432





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000710.04.19

Дата 01.04.2019 г.

На основании заявления № 00779

от 26.03.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 28.03.2019 по 01.04.2019

Организация-изготовитель: "LIBRA Sp. Z o.o."

Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszyska 3, Poland (Польша)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Селена Восток" (ИНН:7708638435, ОГРН:5077746806033)

Адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8 (Россия)

Наименование продукции: TYTAN Professional Клей монтажный Fix² GT

Продукция изготовлена в соответствии: Декларация о соответствии, Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, Декларация о соответствии, Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание, Маркировка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Пастообразная масса белого цвета с характерным запахом.
Состав: триметоксивинилсилан, (3-аминопропил) триметоксисилан, N-(3-(триметоксисилил)пропил)этилендиамин, bis(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат, силан-модифицированный полиэфир (STP), карбонат кальция

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации); протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №42-514/6 от 29.03.2019 г.

№ 078235

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)	1	Не более 2
Перечень контролируемых показателей:		
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	<0,001	0,03
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	<0,006	0,01
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	<0,005	0,10
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	<0,005	0,02
Стирол, мг/м ³ , не более	<0,001	0,002
Толуол, мг/м ³ , не более	<0,005	0,30
Ксилол, мг/м ³ , не более	<0,005	0,1
Формальдегид, мг/м ³ , не более	<0,001	0,01
Продолжительный и повторяющийся контакт может вызвать раздражение кожи; вызывает серьезное раздражение глаз; возможны кожные аллергические реакции		

Область применения: Для различных монтажных и отделочных работ в строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **TYTAN Professional Клей монтажный Fix² GT**


соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО**
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон\факс: (495) 944 59 96, E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelsanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
Главный врач



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 42-514/6 от 29 марта 2019 г.

1. Код образца (пробы): 42-11-19-514

2. Цель исследований, основание: Розовая заявка по договору № 206/18 от 06.06.2018г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Селена Восток» (Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

5. Продукция: TYTAN Professional Клей монтажный Fix² GT

Наименование образца (пробы): TYTAN Professional Клей монтажный Fix² GT

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "LIBRA Sp. Z o.o. ",
Адрес: 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3, Poland
Страна: Польша

7. Место отбора: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

8. Время и дата отбора: 06.03.2019 15:30

Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 13.03.2019 г. 14:30

Дата проведения испытаний: 28.03.2019г. – 29.03.2019г.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый «Кристалл-2000М» с ПИД	820	СП 2138066 от 04.09.2018	03.09.2019
2	Хроматограф газовый «Кристалл 5000» исп.2	852503	СП 2138067 от 04.09.2018	03.09.2019
3	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	0849	СП 2073973 от 27.07.2018	26.07.2019
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900813	СП 1839582 от 05.12.2017	04.12.2019

10. Дополнительные сведения:

Образец продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели. Приложение 6.1, п. 4.

Протокол № 42-514/6 распечатан 29.03.2019 г.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°C, Воздухообмен 0,5м³/час, Насыщенность 0,4 м²/м³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Формальдегид, мг/м³	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Акрилонитрил, мг/м³	ГОСТ 15820-82	Кристалл 2000М	0,03	<0,001
Дибутилфталат, мг/м³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,10	<0,005
Диоктилфталат, мг/м³	МУК 4.1.3168-14	Кристалл 5000	0,02	<0,005
Стирол, мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,002	<0,001
Толуол, мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,30	<0,005
Ксилол, мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,005
Водород цианистый, мг/м³	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,006

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосеева

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова